

QUTENZA

U heeft vandaag een behandeling gehad met een Qutenza pleisters, deze pleister bevat een hoge dosis Capsaïcine (8%). Capsaïcine vermindert de gevoeligheid van de zenuwen voor pijnprikkels. Zo kunnen zenuwcellen geen pijnsignalen meer naar de hersenen sturen.

Mogelijke bijwerkingen

- Qutenza kan roodheid, branderigheid en pijn aan de huid veroorzaken.
- Na de behandeling kan er Capsaïcine uit de huid 'lekker'. Als er contact is geweest met de behandelde huid, dan goed de handen wassen.

Deze bijwerkingen duren doorgaans een aantal dagen.

RESULTAAT

Pijnvermindering treedt gemiddeld na 7 tot 14 dagen op en kan weken aanhouden. De behandeling kan worden herhaald na 3 tot 4 maanden.

BELANGRIJK!

- De behandeling kan pijnlijk zijn, deze pijn kan tot een aantal dagen aanhouden. Dit komt door de Capsaïcine. Deze pijn gaat vanzelf over.
- Indien er napijn aanwezig is, kunt u eventueel paracetamol innemen. Koelen met een coldpack kan verlichting geven.
- De dag van de behandeling mag u niet meer actief deelnemen aan het verkeer.

Adviezen voor de eerste dagen na de behandeling

- Neem geen warme douche/bad
- Ga niet in de zon zitten
- Ga niet intensief sporten
- Geen sauna bezoek

CONTROLE AFSPRAAK

Na ongeveer 6 weken wordt u gebeld door de pijnverpleegkundige om het effect van de behandeling te evalueren.

Belafpraak:

Contact eigen initiatief: