

Versie	3
Datum introductie	13/01/2026
Revisie beoordeling	+ 1 jaar
Auteur	VPK
Autorisatie	13/01/206
Autorisator	Specialist



LIDOCAÏNE® INFUUS

Lidocaïne® is een lokaal anestheticum.

Bij een infuus met Lidocaïne® komt het medicijn via de bloedsomloop in het centrale zenuwstelsel terecht. Daar heeft het een blokkerend effect op de zenuwcellen waardoor pijnvermindering kan optreden.

Indicaties voor deze behandeling

- Patiënten met centrale en neuropathische pijnsyndromen.
- Centrale pijnsyndromen ontstaan door een beschadiging in het centrale zenuwstelsel, bijvoorbeeld na een CVA, plexuslaesie, bij MS of de ziekte van Parkinson.
- Neuropathische pijnsyndromen zijn bijvoorbeeld; pijn bij of na een gordelroosinfectie, CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom, ofwel dystrofie), pijn bij suikerziekte, na een amputatie, bestraling of verwonding.

De behandeling

- U wordt aangesloten op de monitor. Uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte worden geregistreerd. Er wordt vervolgens een infuus ingebracht.
- De Lidocaïne® wordt aangesloten op het infuus en via een infuuspomp krijgt u gedurende 4 uur de medicatie toegediend.
- U kunt last krijgen van bijwerkingen; jeuk, versnelde hartslag en verhoogde bloeddruk.
- Als de bijwerkingen te hinderlijk zijn, zal de toedieningssnelheid of de dosering van de Lidocaïne® aangepast worden.
- Als de Lidocaïne® is toegediend en controles stabiel zijn, mag u onder begeleiding naar huis.

Belangrijk om door te geven

- Gebruik bloedverdunners en/of andere medicijnen: geeft u een overzicht van al uw medicatie;
- Allergieën;
- Zwangerschap;
- Hartklachten (ritmestoornis, doorgemaakt hartinfarct, hartfalen enz.).

VER-FOL-014-OPE-V3.0

Bij uitprinten is dit document ongeautoriseerd; raadpleeg altijd de meest recente, goedgekeurde digitale versie

Wat neemt u mee?

- Uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;
- Een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt: een overzicht kunt u eenvoudig verkrijgen via uw apotheek.

Let op: De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag op de dag van de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt.

Resultaat/controle

Het resultaat kan na enkele dagen al merkbaar zijn. Soms kan het echter wel een aantal weken duren voordat er duidelijk pijnvermindering wordt ervaren. Soms treedt dit effect pas na 3 of 4 behandelingen op.

Na de vierde behandeling wordt u gebeld door de verpleegkundig pijnconsulente. De behandeling zal dan worden geëvalueerd, indien nodig zullen er eventuele vervolgstappen besproken worden.

Contact

Voor het maken of verzetten van een afspraak kunt u bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer **085-0479273**.

U kunt uw vraag ook mailen naar yelsen@excellentcareclinics.nl.

Meer informatie over de pijnkliniek Excellent Care Clinics vindt u op www.excellentcareclinics.nl