

Versie	3
Datum introductie	09/01/2026
Revisie beoordeling	+ 1 jaar
Auteur	VPK
Autorisatie	09/01/2026
Autorisator	Specialist



MASSETER INFILTRATIE

Deze infiltratie is bedoeld om pijnklachten van de masseter (kauwspier) op te heffen. Door de klachten kunt u in het dagelijks leven ook moeite hebben met praten, kauwen of gapen. Deze problemen kunnen ontstaan door overbelasting van uw kauwspieren.

Overbelasting van de kaakspieren kan verschillende oorzaken hebben, het kan komen door tandenknarsen en kaakklemmen. Dit kan veroorzaakt worden door slaapstoornissen, langdurige stress, alcoholgebruik of bepaalde medicatie of drugs gebruik.

Symptomen

- Slijtage van het gebit; door nachtelijk onbewust tanden knarsen kunnen er slijtage problemen ontstaan.
- Spierpijn en hoofdpijn; door overbelasting van de kaakspieren is er een verhoogde spanning op de kaak- en nekspieren waardoor er hoofdpijn kan ontstaan.

De behandeling

U ligt of zit op de behandeltafel. De pijnspecialist vraagt u om de pijnlijke plek zo precies mogelijk aan te geven. Deze plek wordt met een stift gemarkeerd. Met behulp van Botox injecties in de kaakspieren kan de spierspanning zodanig verlaagd worden dat er een vermindering van de klachten optreedt.

Botox, ook wel Botuline-A toxine genoemd, behoort tot de groep van lokale spierverslappers en is bij de meeste mensen bekend als de oplossing voor een gladdere en jongere huid. Wat men vaak niet weet is dat botox niet alleen voor cosmetische doeleinden wordt gebruikt, maar ook effectief wordt ingezet in de pijnbestrijding

Wat neemt u mee?

- Uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;
- Een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt: een overzicht kunt u eenvoudig verkrijgen via uw apotheek.

Let op: De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag op de dag van de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt.

Belangrijk om door te geven vooraf aan de behandeling

- Zwangerschap;
- Allergieën;

Resultaat/controle

Na de eerste behandeling kan het enkele weken duren voordat vermindering van de klachten merkbaar is. De duur van het resultaat van de Botox behandeling is per persoon verschillend. Over het algemeen heeft Botox een werkingsduur van 3 tot 4 maanden

Complicaties

- Nabloeding;
- Infectie: u herkent een infectie aan roodheid van de huid en koorts;
- Allergische reactie;

Mogelijke bijwerkingen:

- Spierzwakte
- Afhangend ooglid
- Hoofdpijn
- Duizeligheid
- Tintelingen of een doof gevoel
- Pijn of blauwe plekken op de injectieplaats

Deze bijwerkingen duren doorgaans een aantal dagen.

Contact

Voor het maken of verzetten van een afspraak kunt u bellen op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 via telefoonnummer **085-0479273**.

U kunt uw vraag ook mailen naar velsen@excellentcareclinics.nl.

Meer informatie over de pijnkliniek Excellent Care Clinics vindt u op www.excellentcareclinics.nl